

СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА

на январь 2026



ТОКАРНЫЕ СТАНКИ

Модель	Мах провор. диаметр, мм	Мощность шпинделя, кВт	Мах длина обработки, мм	Частота вращения шпинделя, об/мин	Диаметр патрона, "	ЧПУ	Кол-во единиц	Цена min	Срок поставки
BC3751	550	11/15	510	4500	8	GSK	1	% 4 010 106 ₽	на складе
BC3751-H	550	11/15	320	4500	8	Fanuc	2	% от 8 486 167 ₽	на складе
CK7530/1500	670	22/30	1500	2500	12	Fanuc	1	% 10 279 186 ₽	на складе
CY-K55/550	550	11/15	500	3500	10	HNC	1	% 4 416 522 ₽	на складе
CY-K55H/1550	550	11/15	1500	3500	10	HNC/GSK	2	% от 5 051 244 ₽	на складе
CY-K55m/550	550	11/15	450	3500	10	GSK	1	% 4 856 009 ₽	на складе
CY-K55mY/1050	550	11	950	3500	10	GSK	1	% 6 192 794 ₽	на складе
CY-K65H/1050	650	22	750/1000	1200	12	Fanuc/HNC/GSK	3	% от 7 428 853 ₽	на складе
CY-K65Hm/1550	650	15/18.5	1500	1200	12	Fanuc	1	1 046 264 ¥	в пути
CY-K65HmY/1550	650	15/18.5	1350	1200	12	Fanuc	1	1 160 898 ¥	в пути
Lynx 235 II	510	15/18.5	525	4000	8	Fanuc	3	% от 7 881 687 ₽	на складе
Lynx 235M II	510	15/18.5	480	4500	8	Fanuc	3	% от 9 772 283 ₽	на складе
SHL50P	500	11/15	500	4500	12	Fanuc	1	460 628 ¥	в пути
SHL50PC	500	11/15	500	4500	12	Fanuc	1	661 150 ¥	в пути
SHL60B	610	11/15	565	4200	12	Fanuc	1	10 017 858 ₽	на складе
SHL60P/1000	600	11/15	1000	3000	12	GSK	1	% 6 022 123 ₽	на складе
SHL60PC/1000	600	11/15	1000	4500	8/10	GSK	2	% от 7 216 883 ₽	на складе
TNC20AL	460	9/11	660	4000	10	Fanuc	1	% 9 445 462 ₽	на складе

ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ

Модель	Размер стола, мм	Мощность шпинделя, кВт	Конус	Частота вращения шпинделя, об/мин	Кол-во инструментов, шт	ЧПУ	Кол-во единиц	Цена min	Срок поставки
HD-1380L	1500x810	15/18	BT-50	8000	24	Fanuc	2	% от 8 128 211 ₽	на складе
SVB1270	1400x700	15/18	BT-50	6000	24	Fanuc	1	916 060 ¥	в пути
HD-1270L	1360x710	15/18	BT-50	8000	24	Fanuc	1	% 7 988 535 ₽	на складе
CY-VMC1270LD	1360x700	11/15	BT-50	8000	24	HNC	2	% от 7 337 010 ₽	на складе
KDVM1270L	1360x700	11/15	BT-40	8000	24	Fanuc	1	8 607 823 ₽	на складе
SVD1160	1360x600	11/15	BT-40	12000	24	Fanuc/HNC	2	% от 7 406 773 ₽	на складе
SVB1160	1360x600	11/15	BT-40	8000	24	Fanuc	5	% от 7 188 438 ₽	на складе
SVD1060	1200x600	11/15	BT-40	12000	24	Fanuc	4	% от 8 006 217 ₽	на складе
SVB1060	1200x600	11/15	BT-40	8000	24	Fanuc	3	% от 6 929 968 ₽	на складе
CSV1100	1200x550	11/15	BT-40	8000	24	Fanuc	2	% от 6 329 930 ₽	на складе
HD-855L	1000x550	7.5/15	BT-40	10000	24	Fanuc	1	% 5 221 102 ₽	на складе
CSV900	1000x550	11/15	BT-40	8000	24	Fanuc	5	от 602 519 ¥	в пути
CSV850	950x520	11/15	BT-40	8000/12000	24	Fanuc	2	% от 6 685 766 ₽	на складе
CSV750	850x400	11/15	BT-40	12000	20	Fanuc	1	7 469 124 ₽	на складе
SVB500	700x400	5.5/11	BT-40	8000	20	HNC	1	4 877 277 ₽	на складе
SVD500	700x400	5.5/7.5	BT-40	12000	20	GSK	2	% от 4 463 283 ₽	на складе

ПОРТАЛЬНЫЕ ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ

Модель	Размер стола, мм	Мощность шпинделя, кВт	Конус	Частота вращения шпинделя, об/мин	Кол-во инструмента, шт	ЧПУ	Кол-во единиц	Цена min	Срок поставки
DZ4022	4000x1800	15/18.5	BT-50	6000	24	Fanuc	1	2 668 243 ¥	в пути
DZ3020	3000x1600	15/18.5	BT-50	6000	24	Fanuc	1	1 967 466 ¥	в пути

ЗАТОЧНЫЕ СТАНКИ

Модель	Размер стола, мм	Мощность шпинделя, кВт	Угол поворота стола, °	Скорость шпинделя, об/мин	Конус рабочей головки	Наклон шлиф. головки, °	Кол-во единиц	Цена min	Срок поставки
M-40	135x940	1.1	±60	2600/3700/6200	MT5/NT50	360	9	от 2 588 960 Р	на складе



ПРИ ПОКУПКЕ СКЛАДСКОГО СТАНКА – ОБУЧЕНИЕ ОПЕРАТОРА ЗА НАШ СЧЕТ!



Оператор ЧПУ Fanuc (HNC/GSK/SINUMERIC)
Токарная/Фрезерная обработка



Оператор ЧПУ Fanuc (HNC/GSK) Техобслуживание
электроники системы

[Читайте подробности на in-core.ru/uchu-chpu](http://in-core.ru/uchu-chpu)

ВАЛКОВЫЕ ЛИСТОГИБОЧНЫЕ ПРЕССЫ

Модель	Кол-во валков	Рабочая длина, мм	Макс. толщина гибки/подгибки, мм	В комплектации	Диаметр верхнего валка, мм	Кол-во единиц	Цена min	Срок поставки
ASM 130-15/4	3	1550	4,5/4	· устройство конической гибки · задний моторизованный валок	130	1	от 1 655 000 Р	на складе

ОПТОВОЛОКОННЫЕ ЛАЗЕРНЫЕ СТАНКИ

Модель	Рабочая зона (X,Y)	Мощность лазера, Вт	Ускорение по осям	Источник лазерного излучения	Мах скорость перемещения, м/мин	Система управления/ПО	Кол-во единиц	Цена min	Срок поставки
ULF3015	1530x3050	6000	1.2 G	Raycus CE	120	FSCUT 4000E/СурCut	1	от 5 725 000 Р	на складе
LF3015LN II	1500x3000	3000	0.8 G	Raycus CE	80	FSCUT 2000E/СурCut	2	от 3 050 000 Р	на складе
LF3015LN II	1500x3000	6000	0.8 G	Raycus CE	80	FSCUT 4000E/СурCut	1	от 3 535 000 Р	на складе
ULF3015 E (премиум)	1530x3100	6000	1,7 G	Raycus CE	100	FSCUT 4000E/СурCut	1	от 335 000 ¥	январь
ULF3015 G (бюджет)	1530x3100	6000	1,4 G	Raycus CE	90	FSCUT 4000E/СурCut	1	от 300 000 ¥	январь

ОПТОВОЛОКОННЫЕ ЛАЗЕРНЫЕ ТРУБОРЕЗЫ

Модель	Размеры труб, мм	Максимальная длина труб, мм	Источник лазерного излучения, мощность, Вт	Ускорение по осям	Особенности	Ход по оси X/Y, мм	Минимальный остаток, мм	Система управления/ПО	Цена min	Срок поставки
LPC 80-B5-DF6000	∅ 10-80 □ 10x10-60x60	7000	Raycus CE 1500	1.5 G	Высокоскоростной	0-1300/±50	50	TubeCut	от 3 998 000 Р	на складе
A22	20 - 220	6300	Raycus CE 3000	1.5 G	Наклонно-поворотная голова ±45°	0-7100/±130	100	TubeCut	от 7 460 000 Р	на складе

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЛИСТОГИБОЧНЫЕ ПРЕССЫ

Модель	Усилие, тн	Длина гига, мм	Кол-во осей	Инструмент	ЧПУ	Кол-во единиц	Цена min	Срок поставки
WAD* 110T/2500	110	2500	4+1 axis: Y1-Y2-X-R+V	Нижний инструмент: 4-ручьева нижняя матрица 60x60 мм (V16-22-35-50) и держатель матрицы. Верхний инструмент: пуансон 150x26 мм 80° R0.5, отшлифованный и закаленный	Delem DA58T	1	% 5 015 000 ₺	на складе
WADE 50T/1300	50	1300	4+1 axis: Y1-Y2-X-R+V		Delem DA58T	1	от 285 000 ₺	январь
WADE 50T/1300	50	1300	4+1 axis: Y1-Y2-X-R+V		SCS900	1	от 215 000 ₺	январь
WADE 110T/3200	110	3200	4+1 axis: Y1-Y2-X-R+V		Delem DA58T	1	от 390 000 ₺	январь
WADE 110T/3200	110	3200	4+1 axis: Y1-Y2-X-R+V		ESA840	1	от 355 000 ₺	январь
WADE* 135/3200	135	3200	4+1 axis: Y1-Y2-X-R+V		Delem DA58T	1	% 5 115 000 ₺	на складе
WADE 170T/3200	170	3200	4+1 axis: Y1-Y2-X-R+V		Delem DA58T	1	от 460 000 ₺	январь
WC67E* 100T/2500	100	2500	2+1 axis: Y-X+V		ESTUN E310P	1	% 2 771 000 ₺	на складе
WC67E* 160T/3200	160	3200	2+1 axis: Y-X+V		ESTUN E310P	1	% 3 767 000 ₺	на складе
WC67E 100T/3200	100	3200	2 axis: Y-X (R-Z вручную)		Нижний инструмент: 8-ручьева нижняя матрица 90x90 мм и держатель матрицы. Верхний инструмент: пуансон 150x26 мм 80° R0.5, отшлифованный и закаленный	ESTUN E310P	1	% 2 373 000 ₺

*Лазерная защита линии гибки от попадания рук оператора

ВИНТОВОЙ КОМПРЕССОР

Модель	Мощность, кВт	Давление, МПа	Производительность, м3/мин	В комплектации	Кол-во единиц	Цена min	Срок поставки
LY-20JA/JPM	15	1,6	1,5	<ul style="list-style-type: none"> осушитель комплект фильтров 	2	от 695 000 ₺	на складе

*Стоимость включает доставку (в пределах 1000 км) и ПНР на холостом ходу

ПОВОРОТНЫЕ СТОЛЫ

Модель	Диаметр рабочего стола, мм	Диаметр центрального отверстия, мм	Диаметр сквозного отверстия, мм	Тип тормоза	Цена	Срок поставки
NXA-250S (GXA)	Ø255	Ø65H7	Ø65	Высокоточный пневматический	% 900 000 ₺	на складе
NXA-255H (GXA)	Ø255	Ø140H7	Ø100	Гидравлический	% 1 280 000 ₺	на складе
NXA-320H (GXA)	Ø320	Ø180H7	Ø140	Гидравлический	% 1 790 000 ₺	на складе

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Модель	Цена	Срок поставки
Измерительный датчик детали Renishaw OMP 60	% 450 000 ₺	на складе
Измерительный датчик детали Renishaw OMP 40-2	% 275 000 ₺	на складе
Измерительный датчик инструмента Renishaw TS27R	% 145 000 ₺	на складе
Измерительный датчик инструмента Renishaw OTS	% 335 000 ₺	на складе

ОФОРМИТЕ ЛИЗИНГ НА СТАНКИ С НИЗКИМ УДОРОЖАНИЕМ

Авансовый платеж: 30%
Срок договора: 12 месяцев
Удорожание: **2,21%**

