

СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА

токарное и фрезерное оборудование



СТАНКОВОРОТ

СКИДКИ ДО 25%

До 30.12.25 действуют специальные цены на станки.
Итоговая стоимость зависит от нужной вам комплектации

ТОКАРНЫЕ СТАНКИ

Модель	Макс провор. диаметр, мм	Мощность шпинделя, кВт	Макс длина обработки, мм	Частота вращения шпинделя, об/мин	Диаметр патрона, "	ЧПУ	Кол-во единиц	Цена min	Срок поставки
BC3751	550	11/15	510	4500	8	GSK	1	% 3 944 367 ₽	на складе
BC3751-H	550	11/15	320	4500	8	Fanuc	2	% от 8 347 049 ₽	на складе
CK7525C	550	15/18.5	1000	3000	12	Fanuc	1	% 9 904 151 ₽	на складе
CK7530	670	22/30	1500	2500	12	Fanuc	1	% 10 110 675 ₽	на складе
CY-K55	550	11/15	500	3500	10	HNC/GSK	2	% от 3 914 265 ₽	на складе
CY-K55H	550	11/15	1500	3500	10	Fanuc/HNC/GSK	3	% от 4 968 437 ₽	на складе
CY-K55m	550	11/15	450	3500	10	GSK	1	% 4 776 403 ₽	на складе
CY-K55mY	550	11	950	3500	10	GSK	1	% 6 091 273 ₽	на складе
CY-K65H	650	22	750/1000/1500	1200	12	Fanuc/HNC/GSK	4	% от 7 307 068 ₽	на складе
CY-K65Hm	650	15/18.5	1000/1500	1200	12	Fanuc	3	от 899 349 ¥	в пути
CY-K65HmY	650	15/18.5	900/1350	1200	12	Fanuc	3	от 1 019 398 ¥	в пути
Lynx 235 II	510	15/18.5	525	4000	8	Fanuc	3	% от 7 752 479 ₽	на складе
Lynx 235M II	510	15/18.5	480	4500	8	Fanuc	3	% от 9 596 435 ₽	на складе
SHL50P	500	11/15	500	4500	12	Fanuc	1	459 545 ¥	в пути
SHL50PC	500	11/15	500	4500	12	Fanuc	1	659 596 ¥	в пути
SHL60B	610	11/15	565	4200	12	Fanuc	1	9 853 631 ₽	на складе
SHL60P	600	11/15	1000	3000	12	GSK	1	% 5 923 399 ₽	на складе
SHL60PC	600	11/15	1000	4500	8/10	GSK	2	% от 7 098 574 ₽	на складе
TNC20AL	460	9/11	660	4000	10	Fanuc	1	% 9 290 618 ₽	на складе

АВТОМАТЫ ПРОДОЛЬНОГО ТОЧЕНИЯ

Модель	Макс диаметр прутка, мм	Мощность шпинделя, кВт	Перемещение шпинделя, мм	Частота вращения шпинделя, об/мин	Кол-во инст- румента, шт	ЧПУ	Кол-во единиц	Цена min	Срок поставки
DS-20Z-DY	20	3.7/2.2	80	8000	5	Syntec	1	994 188 ¥	в пути

ЗАТОЧНЫЕ СТАНКИ

Модель	Размер стола, мм	Мощность шпинделя, кВт	Угол поворота стола, °	Скорость шпинделя, об/мин	Конус рабочей головки	Наклон шлиф. головки, °	Кол-во единиц	Цена min	Срок поставки
M-40	135x940	1.1	±60	2600/3700/6200	MT5/NT50	360	9	от 2 607 817 ₽	на складе

ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ

Модель	Размер стола, мм	Мощность шпинделя, кВт	Конус	Частота вращения шпинделя, об/мин	Кол-во инструментов, шт	ЧПУ	Кол-во единиц	Цена min	Срок поставки
HD-1380L	1500x810	15/18	BT-50	8000	24	Fanuc	2	% от 7 994 961 ₽	на складе
SVB1270	1400x700	15/18	BT-50	6000	24	Fanuc	1	913 906 ¥	в пути
CSV1300	1400x600	11/15	BT-40	8000	24	Fanuc	2	от 648 710 ¥	в пути
HD-1270L	1360x710	15/18	BT-50	8000	24	Fanuc	1	% 7 857 576 ₽	на складе
CY-VMC1270LD	1360x700	11/15	BT-50	8000	24	HNC	2	% от 7 216 731 ₽	на складе
KDVM1270L	1360x700	11/15	BT-40	8000	24	Fanuc	1	8 466 711 ₽	на складе
SVD1160	1360x600	11/15	BT-40	12000	24	Fanuc/HNC	4	% от 7 285 350 ₽	на складе
SVB1160	1360x600	11/15	BT-40	8000	24	Fanuc	5	% от 7 070 591 ₽	на складе
HD-1160L	1200x650	11/15	BT-40	10000	24	Fanuc	1	% 5 203 941 ₽	на складе
SVD1060	1200x600	11/15	BT-40	12000	24	Fanuc	5	% от 7 835 567 ₽	на складе
SVB1060	1200x600	11/15	BT-40	8000	24	Fanuc	3	% от 6 816 357 ₽	на складе
CSV1100	1200x550	11/15	BT-40	8000	24	Fanuc	2	% от 6 226 161 ₽	на складе
HD-855L	1000x550	7.5/15	BT-40	10000	24	Fanuc	1	% 5 135 511 ₽	на складе
CSV900	1000x550	11/15	BT-40	8000	24	Fanuc	5	от 610 871 ¥	в пути
CSV850	950x520	11/15	BT-40	8000/12000	24	Fanuc	2	% от 606 171 ¥	на складе
CSV750	850x400	11/15	BT-40	12000	20	Fanuc	1	7 346 679 ₽	на складе
SVB500	700x400	5.5/11	BT-40	8000	20	HNC	1	4 797 322 ₽	на складе
SVD500	700x400	5.5/7.5	BT-40	12000	20	GSK	2	% от 4 390 114 ₽	на складе

ПОРТАЛЬНЫЕ ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ

Модель	Размер стола, мм	Мощность шпинделя, кВт	Конус	Частота вращения шпинделя, об/мин	Кол-во инструмента, шт	ЧПУ	Кол-во единиц	Цена min	Срок поставки
DZ4022	4000x1800	15/18.5	BT-50	6000	24	Fanuc	1	2 705 229 ¥	в пути
DZ3020	3000x1600	15/18.5	BT-50	6000	24	Fanuc	1	1 994 738 ¥	в пути



ПРИ ПОКУПKE СКЛАДСКОГО СТАНКА ДО КОНЦА 2025 — ОБУЧЕНИЕ ОПЕРАТОРА ЗА НАШ СЧЕТ!

Дарим в подарок онлайн-курс по программированию и изучению системы ЧПУ.

[Читайте подробности на in-core.ru/uchu-chpu](https://in-core.ru/uchu-chpu)

Программы обучения на выбор

Оператор ЧПУ Fanuc (HNC/GSK)
Фрезерная обработка

Оператор ЧПУ Fanuc (HNC/GSK)
Токарная обработка

Оператор ЧПУ SINUMERIC
Токарная обработка

Оператор ЧПУ Fanuc (HNC/GSK)
Техобслуживание электроники системы

ВАЛКОВЫЕ ЛИСТОГИБОЧНЫЕ ПРЕССЫ

Модель	Кол-во валков	Рабочая длина, мм	Макс. толщина гибки/подгибки, мм	В комплектации	Диаметр верхнего вала, мм	Кол-во единиц	Цена, Р	Срок поставки
ASM 130-15/4	3	1550	4,5/4	· устройство конической гибки · задний моторизированный валок	130	1	от 1 980 000	на складе

ОПТОВОЛОКОННЫЕ ЛАЗЕРНЫЕ СТАНКИ

Модель	Рабочая зона (X,Y)	Мощность лазера, Вт	Ускорение по осям	Источник лазерного излучения	Мах скорость перемещения, м/мин	Система управления/ПО	Кол-во единиц	Цена	Срок поставки
ULF3015	1530x3050	6000	1.2 G	Raycus CE	120	FSCUT 4000E/СypCut	1	от 5 750 000 Р	на складе
LF3015LN II	1500x3000	3000	0.8 G	Raycus CE	80	FSCUT 2000E/СypCut	2	от 3 050 000 Р	на складе
LF3015LN II	1500x3000	6000	0.8 G	Raycus CE	80	FSCUT 4000E/СypCut	1	от 3 535 000 Р	на складе
ULF3015 E (премиум)	1530x3100	6000	1,7 G	Raycus CE	100	FSCUT 4000E/СypCut	1	от 347 648 ¥	декабрь
ULF3015 G (бюджет)	1530x3100	6000	1,4 G	Raycus CE	90	FSCUT 4000E/СypCut	1	от 312 655 ¥	декабрь

ОПТОВОЛОКОННЫЕ ЛАЗЕРНЫЕ ТРУБОРЕЗЫ

Модель	Размеры труб, мм		Максимальная длина труб, мм	Источник лазерного излучения, мощность, Вт	Ускорение по осям	Особенности	Ход по оси X/Y, мм	Минимальный остаток, мм	Система управления/ПО	Цена, Р	Срок поставки
LPC 80-B5-DF6000	Ø 10-80	□ 10x10-60x60	7000	Raycus CE 1500	1.5 G	Высокоскоростной	0-1300/±50	50	TubeCut	от 3 998 000	на складе
A22	20 - 220		6300	Raycus CE 3000	1.5 G	Наклонно-поворотная голова ±45°	0-7100/±130	100	TubeCut	от 7 460 000	на складе

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЛИСТОГИБОЧНЫЕ ПРЕССЫ

Модель	Усилие, тН	Длина гига, мм	Кол-во осей	Инструмент	ЧПУ	Кол-во единиц	Цена	Срок поставки
WAD° 110T/2500	110	2500	4+1 axis: Y1-Y2-X-R+V	Нижний инструмент: 4-ручьевая нижняя матрица 60x60 мм (V16-22-35-50) и держатель матрицы. Верхний инструмент: пуансон 150x26 мм 80° R0.5, отшлифованный и закаленный	Delem DA58T	1	% 5 015 000 Р	на складе
WADE 50T/1300	50	1300	4+1 axis: Y1-Y2-X-R+V		Delem DA58T	1	от 311 310 ¥	декабрь
WADE 50T/1300	50	1300	4+1 axis: Y1-Y2-X-R+V		SCS900	1	от 239 895 ¥	декабрь
WADE 110T/3200	110	3200	4+1 axis: Y1-Y2-X-R+V		Delem DA58T	1	от 438 545 ¥	декабрь
WADE 110T/3200	110	3200	4+1 axis: Y1-Y2-X-R+V		ESA840	1	от 404 537 ¥	декабрь
WADE° 135/3200	135	3200	4+1 axis: Y1-Y2-X-R+V		Delem DA58T	1	% 5 115 000 Р	на складе
WADE 170T/3200	170	3200	4+1 axis: Y1-Y2-X-R+V		Delem DA58T	1	от 528 168 ¥	декабрь
WC67E° 100T/2500	100	2500	2+1 axis: Y-X+V		ESTUN E310P	1	% 2 771 000 Р	на складе
WC67E° 160T/3200	160	3200	2+1 axis: Y-X+V		ESTUN E310P	1	% 3 767 000 Р	на складе
WC67E 100T/3200	100	3200	2 axis: Y-X (R-Z вручную)	Нижний инструмент: 8-ручьевая нижняя матрица 90x90 мм и держатель матрицы. Верхний инструмент: пуансон 150x26 мм 80° R0.5, отшлифованный и закаленный	ESTUN E310P	1	% 2 373 000 Р	на складе

❖Лазерная защита линии гибки от попадания рук оператора

ВИНТОВОЙ КОМПРЕССОР

Модель	Мощность, кВт	Давление, МПа	Производительность, м3/мин	В комплектации	Кол-во единиц	Цена, Р	Срок поставки
LY-20JA/JPM	15	1,6	1,5	· осушитель · комплект фильтров	2	от 695 000	на складе

❖Стоимость включает доставку (в пределах 1000 км) и ПНР на холостом ходу

2014

год основания
компании

200

человек
штат



100+

станков стабильно
на складе РФ

3500


ед. оборудования
запущено

70


инженеров

2500 м²

склад



Полный цикл: **инжиниринг**, поставка и обслуживание



Расширяйте производство на комфортных условиях



Приобретайте оборудование в лизинг с авансовым платежом 30%. Срок договора: 12 месяцев.
Удорожание: **2,21 %**.