

СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА

токарное / заточное / фрезерное / зубофрезерное оборудование



ТОКАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Модель	Макс. провор. диаметр, мм	Мощность шпинделя, кВт	Макс. длина обработки, мм	Частота вращения шпинделя, об/мин	Диаметр патрона, "	ЧПУ	Кол-во единиц	Цена, ¥	Срок поставки
BC3751	550	11/15	510	4500	8	GSK	1	от 515 600	на складе
BC3751-H	550	11/15	320	4500	8	Fanuc	2	от 1 162 400	на складе
CK7525C	550	15/18.5	1000	3000	12	Fanuc	1	от 1 313 000	на складе
CK7530	670	22/30	1500	2500	12	Fanuc	1	от 1 340 600	на складе
CY-K55	550	11/15	500/1000/1500	3500	10	Fanuc/GSK/HNC	4	от 559 900	на складе
CY-K55H	550	11/15	1500	3500	10	Fanuc/GSK/HNC	3	от 613 200	на складе
CY-K55m	550	11	450	3500	10	Fanuc/GSK	3	от 714 900	на складе
CY-K55mY	550	11	900/950	3500	10	Fanuc/GSK/HNC	4	от 799 700	на складе
CY-K65H	650	22	750/1000/1500	1200	12	Fanuc/GSK/HNC	6	от 849 700	на складе
CY-K65Hm	650	15/18.5	1000/1500	1200	12	Fanuc	2	от 993 200	в пути
CY-K65HmY	650	15/18.5	900/1350	1200	12	Fanuc	1	от 1 190 500	в пути
Lynx 235 II	510	15/18.5	525	4000	8	Fanuc	3	от 806 900	на складе
Lynx 235M II	510	15/18.5	480	4500	8	Fanuc	3	от 997 400	на складе
S205	550	11/15	525	4500	8	Fanuc	1	от 631 900	на складе
SHL40P	400	5.5/7.5	300	5000	6	GSK	1	от 347 500	в пути
SHL50P	500	11/15	500	4500	12	Fanuc/GSK	5	от 462 500	на складе
SHL50PC	500	11/15	500	4500	12	GSK	1	от 667 700	на складе
SHL60B	610	11/15	565	4200	12	Fanuc	1	от 945 700	на складе
SHL60P	600	11/15	1000	3000	12	GSK	1	от 714 000	на складе
SHL60PC	600	11/15	1000	4500	8/10	Fanuc/GSK	2	от 860 800	на складе
TNC20AL	460	9/11	660	4000	10	Fanuc	1	от 991 900	на складе

АВТОМАТЫ ПРОДОЛЬНОГО ТОЧЕНИЯ

Модель	Макс. диаметр прутка, мм	Мощность шпинделя, кВт	Перемещение шпинделя, мм	Частота вращения шпинделя, об/мин	Кол-во инструмента, шт	ЧПУ	Кол-во единиц	Цена, ¥	Срок поставки
DS-20Z-DY	20	3.7/2.2	80	8000	5	Syntec	1	от 1 020 500	в пути
DS-32Z-DY	32	3.7/3.7	105	8000	7	Syntec	1	от 1 222 400	в пути

ЗАТОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Модель	Размер стола, мм	Мощность шпинделя, кВт	Угол поворота стола, °	Скорость шпинделя, об/мин	Конус рабочей головки	Наклон шлиф. головки, °	Кол-во единиц	Цена, ¥	Срок поставки
M-40	135x940	1.1	±60	2600/3700/6200	MT5/NT50	360	9	от 248 100	на складе



РАСШИРЯЙТЕ ПРОИЗВОДСТВО НА КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЯХ

Рассрочка до 12 месяцев – оборудование сейчас, оплата удобными частями

Лизинг от 4% – станки со склада с гибкими платежами

Возможна гарантия до 2 лет – защита бюджета от непредвиденных расходов

ФРЕЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Модель	Размер стола, мм	Мощность шпинделя, кВт	Конус	Частота вращения шпинделя, об/мин	Кол-во инструментов, шт	ЧПУ	Кол-во единиц	Цена, ¥	Срок поставки
HD-1380L	1500x810	15/18	BT-50	8000	24	Fanuc	3	от 1 164 900	на складе
SVB1270	1400x700	15/18	BT-50	6000	24	Fanuc	1	от 964 600	в пути
CSV1300	1400x600	11/15	BT-40	8000	24	Fanuc	2	от 647 600	в пути
HD-1270L	1360x710	15/18	BT-50	8000	24	Fanuc	1	от 1 076 800	на складе
CY-VMC1270LD	1360x700	11/15	BT-50	8000	24	HNC	2	от 926 000	на складе
KDVM1270L	1360x700	11/15	BT-40	8000	24	Fanuc	1	от 806 900	на складе
SVD1160	1360x600	11/15	BT-40	12000	24	Fanuc/HNC	11	от 807 200	на складе
SVB1160	1360x600	11/15	BT-40	8000	24	Fanuc	6	от 770 200	на складе
VMC1100L	1300x650	11/15	BT-40	8000	24	Fanuc	1	от 803 100	на складе
HD-1160L	1200x650	11/15	BT-40	10000	24	Fanuc	1	от 713 700	на складе
SVD1060	1200x600	11/15	BT-40	12000	24	Fanuc	10	от 801 600	на складе
SVB1060	1200x600	11/15	BT-40	8000	24	Fanuc	10	от 750 000	на складе
CSV1100	1200x550	11/15	BT-40	8000	24	Fanuc	2	от 679 600	на складе
CY-V8	1000x500	7.5/15	BT-40	12000	24	HNC	1	от 520 000	на складе
HD-855L	1000x550	7.5/15	BT-40	10000	24	Fanuc	2	от 659 700	на складе
CSV900	1000x550	11/15	BT-40	8000	24	Fanuc	5	от 620 100	в пути
CSV850	950x520	11/15	BT-40	8000/12000	24	Fanuc	17	от 620 000	на складе
CSV750	850x400	11/15	BT-40	12000	20	Fanuc	3	от 699 700	на складе
SVB500	700x400	5.5/11	BT-40	8000	20	HNC	1	от 461 000	на складе
SVD500	700x400	5.5/7.5	BT-40	12000	20	GSK	2	от 448 400	на складе

5-ОСЕВОЕ ФРЕЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Модель	Перемещение по осям, мм	Мощность шпинделя, кВт	Диаметр стола, мм	Частота вращения шпинделя, об/мин	Кол-во инструментов, шт	ЧПУ	Кол-во единиц	Цена, ¥	Срок поставки
NU550	940/800/550	20/30	550	15000	40	Siemens	1	от 3 369 000	на складе

ПОРТАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Модель	Размер стола, мм	Мощность шпинделя, кВт	Конус	Частота вращения шпинделя, об/мин	Кол-во инструмента, шт	ЧПУ	Кол-во единиц	Цена, ¥	Срок поставки
DZ4022	4000x1800	15/18.5	BT-50	6000	24	Fanuc	1	от 2 723 000	в пути
DZ3020	3000x1600	15/18.5	BT-50	6000	24	Fanuc	1	от 2 009 000	в пути

ЗУБОФРЕЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Модель	Мах диаметр обработки, мм	Мощность шпинделя, кВт	Мах обработ. модуль, мм	Мах диаметр фрезы, мм	Частота вращения фрезы, мм	Угол наклона фрезы, °	Кол-во единиц	Цена, ¥	Срок поставки
ZF120	120	18	2,5	80	3000	±45	1	от 1 506 000	в пути

- Обучаем работе на ЧПУ токарная/фрезерная обработка
- Проводим аудит на соответствие разряду «Операторы. Наладчики»

Читайте подробности на сайте



Инкор



Поставка
металлообрабатывающего
оборудования с ЧПУ



Точный подбор станка
под конкретные задачи



ПНР и сервисное
обслуживание



Обучение операторов,
наладчиков и обслуживающего
персонала

2014

год основания
компании

200

человек
штат

100+

станков стабильно
на складе РФ

3500


ед. оборудования
запущено

70

инженеров

2500 м²

склад



Полный цикл поставки, обслуживания и **инжиниринг**

